

ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ НИЖЕГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

БЪ ДОНОСТЯМЪ

№ 53.

ИЗВѢСТІЯ.

4. Недомодія надъ самопрѣлымъ кормомъ.

Недосыашокъ у меня зимняго корма для скота, при общей его дороговизнѣ, меня, неопытнаго хозяина маленькаго имѣнія слишкомъ бы подорвалъ, если бы я не воспользовался опытами г. Зегебарша и и. др., сообщаемыми намъ въ Зем. газетѣ. Совершенно согласно съ ихъ наставленіями (именно г. Зегебарша), я употребилъ ячмень для заготовленія въ нихъ броженнаго (самопрѣлаго) корма изъ ржаной соломы, сѣна, мякоти и поголенной воды. Единственно, употребивъ его, скотъ мой спасъ отъ ужаснаго голода (а вмѣстѣ и я спасся отъ важныхъ необыкновенныхъ расходовъ). Нужно ли подмо-

рять, сколь благотѣльно изданіе З. Г. Но, благодарность обязываетъ меня, какъ и всѣхъ благодаримыхъ сельскихъ хозяевъ, ошдаты Редакціи газеты отпечать объ успѣхѣ и наблюденіяхъ при руководствѣ теми опытами. И скажу, успѣхъ употребленія броженнаго корма, несомнѣнно, выгодею; главнѣйше по тому, что скотъ прѣбавалъ въ ржаную солому; по работливости, люди чуждые нововведеній и упорные на самомъ дѣлѣ, безъ всякаго основанія ушербуютъ, будто бы на такомъ кормѣ ли измучили скотъ. Весна покажетъ кто изъ насъ правъ: но каково положеніе, новичка хозяина? Однако я предпочелъ снѣго повиноваться наставленіямъ З.м.д. Газ. утѣшаясь и убѣждая къ тому же другихъ своими наблюденіями: вѣри въ пользу отъ самопрѣлаго корма, болѣе нежели отъ всякаго другаго (въ сухомъ состояніи), и оставилъ однихъ дойныхъ коровъ са-

справивших числом меньше половины числа моего скоша, на ашомъ повонъ кормъ, а прочихъ на (соломъ) яровой, определяя 20 ф. на каждую шпукъ. Оказалось, что ойф это количество едва сѣдали, хотя кормъ въ цѣлыя субли былъ подъ губою; доиды же коровы сѣдали все количество, заготовляемого для всего скоша броженнаго корма, и следовательно больше, именно по 30 ф. въ двѣ задачи, утромъ и вечеромъ, съ непознательнымъ остаткомъ на ночь! Можно ли чѣмъ сильнѣе этого убѣдиться, что такой кормъ очень сд бѣтъ, и потому еще, что каждая задача очищалась не больше чѣмъ въ полчаса. Но какъ по этому, скошу приходилось отъ одной задачи до сѣдующей быть безъ корму (за все подъ губой не было), то вотъ и главная причина всѣхъ опасный недоверчивой праслуги. Но я спрашиваю, чѣмъ же състь скошъ (на яровой соломѣ) когда онъ сѣдаешь ее меньше и (изморомъ) въ цѣлыя субли не охотно? (Точно, бапшюма!)

Я неспалъ болѣе пользоваться, и поставилъ весь св й скошъ на броженный кормъ: въ двѣ задачи 2 пуда сѣва, 2 пуда мякны, 6 пуд. соломы (решной) съ поливкой 12 ведрами соленой воды (солъ 2 ф.); пять пудовъ яровой соломы въ ночь (но лучше одинъ пудъ утромъ, а остальные тогда). Такова у меня пропорція на 30 шпукъ содержимыхъ на ашомъ кормъ, котораго не возможно болѣе състѣшить въ ядникахъ, хотя они и

устроены по данной г. Зегебартомъ пропорція на 48 шпукъ крупаго скоша (а умелъ не крупень, но еще больше употребительно видѣть расходъ 20 фунтовъ корма на шпукъ); длина ядниковъ двухъ ядниковъ сущаго корма 3 арш., ширина 1 $\frac{1}{2}$, высота $\frac{3}{4}$ аршина. Прочитавъ описанъ г. Зегебарта, и введы я прибавилъ, яиче по предостатку влажности, кормъ не прѣлъ. Гнетъ на ядникахъ хотя не взѣшешь мною, однако яиче, что избыточный не удобенъ для усильнаго броженія корма. Заготовление корма производится у меня въ тепломъ помѣщеніи, которого сѣмь собраны въ каменные столбы, ошчего, втройно при сильныхъ морозахъ, кормъ вовсе не солгъвался, и я, приадужался; по этому, хотя и въ прохладность опытовъ г. Шуберта, ошъ наружной сѣмь (дешике) и прикрылъ ядникъ паволомъ, и тогда сшалъ постоянно получать въ три дня пареный кормъ, но не горягій, какъ ожидалъ по опыту г. Зегебарта; въ 4 дня онъ доходилъ до желаемого совершенства: запахъ измѣлъ (и яичесть) не выивный, но сшомъ сходящъ съ солодомъ или кваснымъ оусломъ, что наблюдалась всегда почувствуешь жажду пищи. Задача корма производится (въ двѣ субли) въ шомъ по помѣщеніи, для содержания наибольшей теплоты въ немъ, и потому еще, что въ обыкновенныхъ яслихъ на холодномъ скопомъ дворѣ влажный кормъ леденѣеть, и скошъ не ѣсть его, или ѣсть худо. Въ прочія доешовиства броженнаго

корма и по своимъ наблюденьямъ такие хороши; особенно же замѣчательно, что сѣно, вовсе негодное въ сухомъ видѣ, броженіемъ очищается отъ пыли, зѣхлости или гнили, совершенно перерабатывается и дѣлается съѣдобнымъ. Эта сѣнная кашка, особенно когда доброе сѣно необходимо беречь лошадямъ? Больше же всего должно вѣрить въ достоинство этого дешеваго корма, потому что и перебията сохранили его въ отличномъ видѣ.

К. К. К.

Мышинскаго уѣзда помѣщикъ.

Изъ Харьков. Губ. Вѣд.

я. О приехавшихъ и выехавшихъ:

(сб 20 по 27 число Декаб. а. 1841
года).

Прибыли: изъ Москвы—Подполковникъ Андреевъ, изъ С. Петербурга—

Чиновникъ 10 класса Янковскій, изъ Кинешмы — Прапорщикъ Запольскій, остановились Кремлевской части; изъ Казани—Сматскій Совѣтникъ Быковъ и Титулярный Совѣтникъ Арановъ, остановились Макарьевской части; изъ Тобольска—Поручикъ Арсеньевъ и Прапорщикъ Померанцевъ, изъ Вятки—Поручикъ Баранскій, остановились Рождественской части.

Выехали: въ Москву—Генералъ-Лейтенантъ Фроловъ, въ Ярославль—Генералъ-Маіоръ Соймановъ, въ С. Петербургъ—Надѣрный Совѣтникъ Бердъ, въ Симбирскъ—Подполковникъ Стремѣховъ, въ Казань—Чиновникъ 10 класса Янковскій, въ Вятку—Подпоручикъ Алабужевъ, въ Княгининъ—Поручикъ Моисеевъ.